

PERFARMA[®] Pyruvic Peeling

L'ACIDO PIRUVICO IN SOLUZIONE PEELING AD USO PROFESSIONALE

○ *semplice*

○ *sicuro*

○ *efficace*

caratteristiche

- ☐ Sostanza naturale, alfa-chetoacido a 3 atomi di C.
- ☐ pKa 2,39 (Ac. Glicolico 3,83 - Ac. Salicilico 2,97 - TCA 0,69).
- ☐ Spiccata lipofilia e grande penetrazione nel follicolo pilo-sebaceo.
- ☐ Equilibrio chimico-dinamico con l'Acido Lattico.

proprietà

- ☐ Dermoplastico e cheratolitico.
- ☐ Sebostatico.
- ☐ Antibatterico.
- ☐ Stimolo dei fibroblasti per produzione di nuovo collagene ed elastina.

indicazioni

- ☐ Acne in fase attiva
- ☐ Cuti seborroiche
- ☐ Esiti cicatriziali
- ☐ Photoaging
- ☐ Smagliature

protocollo d'utilizzo

- 1 Preparare la cute con prodotti a base di Acido Piruvico per 10-15 giorni prima del peeling.
- 2 Detergere, sgrassare e/o pretrattare la cute. Asciugare bene.
- 3 Applicare l'Acido Piruvico con garza o pennello iniziando dalle zone a più lenta penetrazione verso le zone più sensibili del volto. Stratificare eventualmente fino ad ottenere un eritema intenso ed omogeneo. Non cercare un frost diffuso perché non necessario agli effetti del risultato clinico. L'eventuale comparsa di frost follicolare a livello delle lesioni acneiche in fase attiva è evento normale e favorisce un rapido miglioramento del quadro cutaneo. Il tempo di applicazione è variabile a seconda del tipo di cute, della concentrazione utilizzata e del risultato che si vuole ottenere (cmq da 1 a pochi minuti).
- 4 Tamponare l'Acido Piruvico iniziando dalle zone più sensibili con soluzione di acqua e bicarbonato (8-10%).
- 5 Per i successivi 5-7 giorni applicare più volte al dì una crema idratante e un fattore di protezione solare. Utilizzare eventualmente una crema antibiotica in caso di lesioni acneiche. Nell'arco di questi giorni si verifica una sottile desquamazione di colore chiaro, facilmente mascherabile, che non altera lo stile di vita del paziente.
- 6 Dopo 5-7 giorni riprendere i prodotti di mantenimento estetico o di trattamento dermatologico. Evitare sempre l'esposizione ai raggi UV.
- 7 Una seduta con Acido Piruvico può essere ripetuta ogni 15-21 giorni.

scemi di trattamento

**PIGMENTAZIONE
IRREGOLARE**

40 STRONG

**ACNE
CUTI SEBORROICHE**

40 STRONG - 50 - 60

**AGING, PHOTOAGING
ESITI DI ACNE, SMAGLIATURE**

50 - 60



USO ESTERNO

CONTROINDICAZIONI: Nessuna specifica, valgono le generali regole sui peeling. **EFFETTI COLLATERALI:** Nessun effetto sistemico. Durante l'esecuzione del peeling si manifesta transitoriamente un eritema anche intenso associato a sensazione di bruciore. I vapori possono risultare pungenti ma non tossici per le mucose. **MATERIALE AD ESCLUSIVO USO MEDICO-SCIENTIFICO.** Le indicazioni contenute non escludono che il prodotto debba essere utilizzato con la cautela e la perizia propria dell'operatore specializzato. L'utilizzatore si assume pertanto la responsabilità esclusiva per l'uso scorretto o comunque imprudente del prodotto.

USO PROFESSIONALE